

ABSL-RC-T ENTLADEELEKTRODE



Unser **ABSL-RC-T** Modell ist ein mit einem motorisierten Luftmesser gekoppelter Ionensprühstab. Diese motorisierten Luftmesser haben die gleiche Funktion wie Druckluftschaufeln, können jedoch die Betriebskosten um über 90% senken.

Die motorisierten Luftmesser, die mit einer Antistatikleiste gekoppelt sind, eignen sich ideal zum Reinigen und Neutralisieren von Ladungen auf ebenen und welligen Oberflächen.

ANWENDUNGEN:

- Reinigung von Holzpaneelen
- Trocknen und Reinigen von Flaschen und Dosen
- Trocknen und Reinigen von Keramik und Kunststoff
- Anwendungen im Textilbereich
- Blasen und Entfernen von Abfällen, Sägemehl und Spänen

LEISTUNGEN:

- Sauberer, gleichmäßiger, schneller und geräuschloser Luftstrom
- Bis zu 2500 mm mit Luftstromeinlass von einem Teil
- Anschluss zur Druckmessung
- Einfache und kompakte Installation
- Einzelner Luftmesser oder komplettes System erhältlich
- Eigenes Design für maximale Leistung und Qualität

Die **ABSL-RC-T** Ionensprühstäbe werden nach Kundenwunsch gefertigt und mit einer maximalen Länge von 4 Metern mit Elektromotor, Anschlüssen und flexiblem Schlauch geliefert.

Der Luftstrom kann durch eine Öffnung von 0,2 bis 5 mm für einen Luftdruck von bis zu 200 Millibar und mit einer Luftgeschwindigkeit von 200 m / S eingestellt werden.

Für höhere Drücke und Geschwindigkeiten stellen Sie einfach die Leistung des Typhoon- Luftmesser ein.



ABSL-RC-T	
Arbeitsentfernung	20 - <u>2000</u> mm
Betriebsspannung	6500 VAC
Emitter	Rostfreier Stahl
Gewicht	4,2 kg / m
Betriebstemperatur	0° C - 70° C
Länge	von 100 mm bis 4000 mm

